



Учетный № ПИМ 78230041000108248853 «25» октября 2023 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кировском районе

ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342, тел.: 8(81362) 24-409
E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

г. Кировск
(место составления акта)

«16» ноября 2023 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №35», ИНН: 4706019995 ОГРН: 1034701333677 **чрезвычайно высокий риск**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (ам) (местоположению):
187326, Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д.14.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» ноября 2023 г. с 11 часов 00 минут

по «16» ноября 2023 г. до 12 часов 30 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 07.11.2023 № 78-20-47-03/09-949-2023

с «07» ноября 2023 г.

по «16» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ракитиной Марией Андреевной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах имеющий свидетельство об аккредитации № РОСС RU 0001 514038, дата свидетельства 28.11.2016, выдано Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МКДОУ №35 Андрулис Валентина Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

2) Инструментальные исследования

3) Экспертиза

4) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» ноября 2023 г. по «16» ноября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Личные медицинские книжки сотрудников.

2. Программа производственного контроля.

3. Результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2022 год и текущий период 2023г.

4. Договора на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок, результаты контроля за их проведением за 2022 год и текущий период 2023года.

5. Информацию о наличии бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, цехах и (или) участках порционирования блюд, инструкцию по эксплуатации.

7. Результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

8. Договора, акты выполненных работ на вывоз отходов, в том числе пищевых за 2022 и текущий период 2023 года.

9. Медицинскую документацию на детей (форма № 026/у).

10. Сведения о вакцинации детей и сотрудников, в том числе против гриппа и COVID-19 в соответствии с национальным календарем прививок.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

На 07.11.2023 в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №35» всего сотрудников 39, из них 1 сотрудник совместитель, 1 сотрудник в декретном отпуске, воспитанников всего 111, из них присутствует 80 воспитанников, 12 отсутствуют по больничному листу, 19 отсутствуют по заявлениям.

В ходе проведения планового профилактического визита установлено, что в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №35», по адресу: 187326, Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д.14, нарушены требования санитарного законодательства, а именно:

В месте хранения овощей отсутствует психрометр - для измерения относительной влажности и температуры воздуха, где на момент осмотра хранился картофель и свекла, в связи с чем контроль за температурно-влажностным режимом хранения овощей не проводится, что является нарушением ст. ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Программа производственного контроля (ППК) за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утверждённая заведующим МКДОУ №35 от 25.08.2023 не соответствует требованиям действующего законодательства (указаны ссылки на не действующие нормативные документы и др.), по своему содержанию программа не отвечает требованиям, что является нарушением ст. ст. 11, 28, 32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разделов II, III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела I п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и требует корректировки.

По результатам измерений ученической мебели, выполненной Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах, согласно заключению специалиста № 78-20-07ф-03/С3690-2023 от 15.11.2023г. установлено, что в МКДОУ №35 (группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (старшая) стулья – не маркированы, столы – функциональный размер 2 (фиолетовый) – фактическое значение 580 мм – нормативное значение 520 мм, что фактическая высота столов и стульев в соответствии с функциональным размером не соответствует требованиям и является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 6.2, раздела VI, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел II, пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам инструментальных замеров, проведенных в ходе профилактического визита Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах, согласно экспертному заключению №78-20-07Ф-03.005.Л.54718 от 15.11.2023 и протоколу измерений уровня искусственной освещенности № 1086-4-01 от 14.11.2023 и протоколу измерений параметром микроклимата № 1086-4-01 от 14.11.2023, измеренные уровни искусственной освещенности при общем освещении в МКДОУ №35 не соответствуют требованиям (искусственная освещенность) в точке № 1 (группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР, групповая) и точке № 2 (группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (подготовительная), групповая), параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в точке № 1 (группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР, групповая), параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в точке № 2 (группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (подготовительная), групповая), что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и не соответствует требованиям п. 2.8.1 раздел 2, раздел II, пункт 2.7.1 для холодного периода года СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел V, таблице 5.34, таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам лабораторных исследований пробы готовых блюд (обед из 3-х блюд), на пищевую и энергетическую ценность, проведенных в ходе профилактического визита Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах, согласно экспертному заключению №78-20-07Ф-03.007.П.54899 от 16.11.2023 и согласно протоколу лабораторных исследований от 16.11.2023 г. № 11645-0-01 отобранной на объекте – МКДОУ № 35, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д. 14, не соответствует технологическим картам и является нарушением требований ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел II, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра № б/н.
2. Протоколы отбора проб:

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 14.11.2023 № 1087-4-01 измерения искусственной освещенности.

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 14.11.2023 № 1086-4-01 замеров параметров микроклимата.

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 14.11.2023 № 1088-4-01 замеров параметров электромагнитных излучений ПЧ.

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от

09/11.2023 № 11644А-2-01 физико-химических исследований дезинфицирующего средства «Алмадез Хлор» 0,015%.

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 16.11.2023 № 11645-0-01 бактериологических и физико-химических исследований пищевых продуктов.

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 15.11.2023 № 11647А-2-01 физико-химических исследований пищевых продуктов.

Протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 16.11.2023 № 11642-0-01 бактериологических и физико-химических исследований питьевой воды централизованной системы водоснабжения.

Заключение специалиста филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 15.11.2023 №78-20-07ф-03/С3690-2023 по результатам оценки измерения учебной мебели в МКДОУ №35 по адресам: 187326, Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д.14.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07Ф-03.005.Л.54718 от 15.11.2023г. - оценки соответствия требованиям санитарного законодательства: результаты измерений уровней искусственной освещенности в помещениях МКДОУ №35.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 78-20-07Ф-03.005.Л.54899 от 16.11.2023г. - оценки соответствия требованиям санитарного законодательства: результаты качества проб готовых блюд (обед из 3-х блюд) на пищевую и энергетическую ценность отобранных на объекте МКДОУ №35.

3. Предписание №182 от 16.11.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Ракитина М.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)



(подпись)



(должность)



(ФИО)