



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27  
тел. (812) 365-01-05 факс: (812) 365-18-00

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Кировском районе

187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от 17 марта 2023г. № 47-09-38/23**

В отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее – МКДОУ № 35); ИНН: 4706019995 ОГРН: 1034701333677; юридический адрес: 187326, Ленинградская обл., Кировский район, п. Приладожский, д. 14.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

**федерального государственного санитарно-эпидемиологического расследования №7**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в период с 28.02.2023 установлено, что в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее – МКДОУ № 35), по адресу: 187326, Ленинградская обл., Кировский район, п. Приладожский, д. 14, нарушены требования санитарного законодательства, а именно:

Стены, потолок, окна в группе №12 имеют дефекты и повреждения, осыпание штукатурки, трещины, отслоение покрытия обоев, побелки, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В группе №12 в раздевалке шкаф для обуви детей имеет дефекты и повреждения покрытия (отслаивается верхнее покрытие, сколы), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В группе №12 не оборудовано место (помещение) для хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов и групп. Весь уборочный инвентарь хранится совместно в помещениях детских туалетов в открытом доступе для детей, что является нарушением требований ст. 11, п. 1 ст. 28,

п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.4.12, 2.11.3, 3.1.11 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещении для приготовления дезинфекционных растворов отсутствует поддон для холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 28, п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На пищеблоке и в групповых для приготовления блюд используется алюминиевая посуда (кастрюли, тазы), что является нарушением требований ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отопительные приборы в группе №12 батареи отопления не оборудованы ограждающими устройствами, что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещениях прачечной дошкольного учреждения неисправна система местной вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать удаление избытка влаги и тепла, образующегося при сушке и глажке белья, указанное является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

В соответствии с п.1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. п. 1, 3 статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан;

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в

обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.6.2 Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

п. 2.4.9 Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

п. 2.4.12 Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

п. 2.5.3 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

п. 2.7.4 Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

п. 2.7.5 Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

п. 2.11.3 Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь

для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

п. 3.1.11 Для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп предусматривается следующий набор помещений и (или) мест: место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками для раздельного хранения верхней одежды и полками для обуви воспитанников; игровая комната для проведения игр; помещение (место в игровой комнате) для сна; кухня (при нахождении детей более 4 часов) для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов; помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема пищи детьми (при нахождении детей более 4 часов); место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима; помещение (место) для хранения белья (при организации сна детей); место или (шкаф) для хранения уборочного инвентаря; туалет; умывальная комната.

Таким образом, информация, полученная при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в отношении МКДОУ №35 по адресу: 187326, Ленинградская обл., Кировский район, п. Приладожский, д. 14, является основанием полагать о возможных нарушениях обязательных установленных требований к проведению предусмотренных санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) МКДОУ №35 могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ст. 11, п. 1 ст. 28, п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.4.6.2, 2.4.9, 2.4.12, 2.5.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.11.3, 3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

---

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

### ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад комбинированного вида № 35»

ИНН: 4706019995 ОГРН: 1034701333677

юридический адрес: 187326, Ленинградская обл., Кировский район, п. Приладожский, д.

14.

1. Обеспечить при осуществлении деятельности МКДОУ №35 юридический адрес: 187326, Ленинградская обл., Кировский район, п. Приладожский, д. 14, соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований: ст. 11, п. 1 ст. 28, п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», п. п. 2.4.6.2, 2.4.9, 2.4.12, 2.5.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.11.3, 3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по фактическому адресу осуществления образовательной деятельности МКДОУ №35 по адресу: 187326, Ленинградская обл., Кировский район, п. Приладожский, д. 14.


2. Запланировать и провести необходимый ремонт в помещениях дошкольного учреждения. Фотоотчет представить в территориальный отдел.
3. Отремонтировать/заменить в раздевалке группы №12 шкаф для обуви.
4. Оборудовать место (помещение) для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов и групп. Фотоотчет представить в территориальный отдел.
5. Выделить помещение, либо место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте. Фотоотчет представить в территориальный отдел.
6. Использовать посуду для приготовления блюд на пищеблоках и в групповых из нержавеющей стали.
7. Оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы в группе №12 (батареи отопления). Фотоотчет представить в территориальный отдел.
8. Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции прачечную, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги. Акты выполненных работ представить в территориальный отдел.

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 48, 49 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021г. №1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Ленинградской области в Кировском районе,  
главный государственный санитарный врач  
по Кировскому району Ленинградской  
области

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного контроля (надзора))



Н.И. Щебитунова

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе Ракитина Мария Андреевна 8-81362-21-403, E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Направлено по e-mail: detsad35pril@yandex.ru 17.03.2023 в 14.00